

# GUIDE TILL TRYCKKLARA FILER

## DIGITAL GULD-/SILVERFOLIERING + DIGITAL SPOTLACK

### FILINSTÄLLNINGAR

Vi rekommenderar användning av Adobe Illustrator, InDesign m.fl.

- Format: PDF (en fil med alla lager samlade)
- Färgläge: CMYK
- Utfall (bleed): minst 2 mm
- Rekommenderad upplösning: 300 dpi
- Typografi: konverterad till konturer (vektoriserad) eller inbäddad i filen



### DIGITAL FOLIERING + DIGITAL SPOTLACK: VEJLEDNING

#### Effekt:

Kombination av metallisk guld- eller silverfolie och blank spotlack applicerad på utvalda områden av designen för en exklusiv visuell och taktill effekt.

#### Tekniska instruktioner:

- Skapa ett lager med namnet "Spotlack" för lacken och ett lager med namnet "Folie" för folien.
- Aktivera övertryck för båda lagren.
- Minsta bredd på element med digital foliering: 0,3 mm.
- Avstånd mellan element: Spotlack: minst 0,7 mm / Foliering: minst 0,4 mm
- Säkerhetsmarginal: minst 0,2 mm.
- Skapa stanslinjen i en dekorfärg (spotfärg) med namnet "Stanze".

#### ⚠ Undvik:

Tunn text (minst 3 mm bredd), för hög detaljgrad i linjer eller mönster, eller element placerade helt intill skärnlinjen.


#### Marginaler



Utfall (bleed): 2 mm




Skärnlinje



Säkerhetsmarginal: minst 0,2 mm

#### Tryckfil



Lag för spotlack ("Spotlack")



Lag för foliering, guld eller silver ("Folie")



Skärnlinje